

DREAMING

BELLEZZA ETERNA
ETERNAL BEAUTY

LEA

CERAMICHE

LEA CERAMICHE
Via Cameazzo, 21
41042 Fiorano Modenese
Modena Italy

Tel +39 0536 837811
Fax +39 0536 830326
info@ceramichelea.it
www.ceramichelea.com

Panariagroup Industrie Ceramiche
S.p.A.

MILANO
Showroom Lea Ceramiche
Via Durini, 3
20122 Milano

Tel +39 02 76011406
showroom_milano@ceramichelea.it

PARIGI
Temporary Lab
Rue Therese, 20 - Rue des Moulins, 1
1.ere Arrondissement
Métro Pyramides
75001 Paris

USA
Lea North America, LLC
800 Clanton Road, Suite N
Charlotte, NC 28217

Tel +1 704 522 6300
Fax +1 704 522 6080
info@leausa.us
www.leausa.us

DREAMING

BELLEZZA ETERNA
ETERNAL BEAUTY



**Come
nei sogni,
la bellezza
è eternità.**

**As in our dreams,
beauty is eternal.**

Di quale materia sono fatti i sogni?

What are dreams made of?

Lea Ceramica conosce la risposta e ce la svela nel progetto Dreaming: una nuova lettura della materia più pregiata in natura, un mix seducente di marmi e onici, fascino autentico di cave rare e pregiate per rivivere il classico in una chiave del tutto contemporanea.

Sfumature e venature giocano con lo spazio, creando dinamismi dirompenti per ambienti di eterna modernità.

Un nuovo equilibrio arreda gli spazi in modo classico e allo stesso tempo attuale, unendo in un unico prodotto perfezione estetica e performance elevate.

Lea Ceramica knows and unveils it for us in its "Dreaming" project: a new interpretation of the most valued material in nature, a seductive combination of marble and onyx, the authentic appeal of rare and precious quarry stones to recreate a classic look with a totally modern feel.

Various shaded tones and veining play with space, creating a disruptive dynamic effect for eternally modern spaces.

A new balance between classic and contemporary styles decorates the space, combining aesthetic perfection and high performance in a single product.



Otto differenti marmi pregiati per infinite esigenze progettuali.

Eight different precious marbles to satisfy any project requirements.





CALACATTA SHINE

Parete / Wall
mosaico basic lux 30x30cm / 12"x12"

**Come
nei
sogni
il passato
diventa un
raffinato
presente.**

**As in our dreams,
the past becomes
a subtle present.**



CALACATTA SHINE

Pavimento / Floor
lux rett. 58x116cm / 23"x46"



CALACATTA SHINE

Pavimento / Floor
lux rett. 58x116cm / 23"x46"

Parete / Wall
mosaico basic lux 30x30cm / 12"x12"

Nessun elemento è uguale ad un altro, ognuno possiede il suo personale fascino caratterizzato da venature sfumate.

Una trama geometrica e discreta nei contrasti oppure formata da elementi disomogenei si espande come un velo leggero su tutta la superficie, lasciando apparire un elegante effetto a mosaico.

Dreaming è un progetto integrato che salva il "classico" dall'oblio del tempo e restituisce l'eleganza del marmo in una chiave squisitamente moderna.

No element is the same as another, each one has its own personal appeal characterized by subtle veining.

A geometric pattern with discreet contrasts, or made up of non-uniform elements, expands like a light veil over the entire surface, leaving behind an elegant mosaic effect.

Dreaming is an integrated project that salvages "classic" style from oblivion and revives the elegance of marble with an exquisitely modern feel.



CALACATTA SHINE

Pavimento / Floor
lux rett. 73x73cm / 29"x29"



**Linee
sfumate
e venature
sono
l'essenza
di una
nuova
modernità.**

**Shaded lines and veining
are the essence
of a new modern style.**

IMPERIAL ONYX

Pavimento / Floor
velvet rett. 60x120cm / 24"x48"



IMPERIAL ONYX

Pavimento / Floor
velvet rett. 60x120cm / 24"x48"



IMPERIAL ONYX

Pavimento / Floor
velvet rett. 60x120cm / 24"x48"

IMPERIAL ONYX

Pavimento / Floor
velvet rett. 60x120cm / 24"x48"

Linee e sfumature si attenuano lasciando spazio ai toni omogenei e raffinati del fondo. Purissime venature, ricche di dettagli, diventano come un mare, increspano la superficie e si liberano nello spazio superando la prova del tempo.

Nel grande formato 60x120, dolci ombreggiature attraversano le superfici disegnando una nuova idea di classico contemporaneo.

Per ambienti di eterna modernità.

Lines and shaded tones fade away, leaving space for solid and refined background colours. The purest of veining, rich in detail, ripples across the surface like waves on the sea, freeing itself in the space and withstanding the test of time.

In the large 60x120 format, subtle shading crosses the surface creating a new concept of classic-contemporary style.

For eternally modern spaces.



LASA AURORA

Pavimento / Floor
lux rett. 58x116cm / 23"x46"

**Quello
che vedi
non è
illusione
ma lo
specchio
di un'anima
contemporanea.**

**What you're seeing isn't
an illusion but the reflection
of a modern soul.**





LASA AURORA

Pavimento / Floor
lux rett. 58x116cm / 23"x46"



LASA AURORA

Pavimento / Floor
lux rett. 58x116cm / 23"x46"



BIANCO STATUARIO

Pavimento / Floor
lux rett. 73x73cm / 29"x29"



BIANCO STATUARIO

Pavimento / Floor
lux rett. 73x73cm / 29"x29"





ROMANCE SAFARI

Pavimento / Floor
velvet rett. 75x75cm / 30"x30"



ROMANCE SAFARI

Pavimento / Floor
velvet rett. 75x75cm / 30"x30"



PASSION PULPIS

Pavimento / Floor
lux rett. 73x73cm / 29"x29"



SCRAPS BIANCO

Pavimento / Floor
lux rett. 60x60cm / 24"x24"

**Elegante
e lussuosa,
Dreaming
abita
gli spazi
più
raffinati.**

**Elegant and luxurious,
Dreaming inhabits
the most refined spaces.**

CRYSTAL WHITE

Pavimento / Floor
lux rett. 60x60cm / 24"x24"





CRYSTAL WHITE

Pavimento / Floor
lux rett. 60x60cm / 24"x24"



GRAY STONE

Pavimento / Floor
lux rett. 73x73cm / 29"x29"

Mai, come in Dreaming, sono le finiture a dare ritmo ai giochi della luce.

Lux per ricreare la meravigliosa sensazione di specchiarsi nella lucentezza di un bianco traslucido, puro e luminoso, o Velvet che rispetta il fascino rigoroso della finitura naturale.

Un progetto raffinato, dove le venature del marmo giocano con lo spazio per un'eleganza discreta e mai ostentata.

Never before, as in Dreaming, have finishing touches helped to create such masterful plays of light.

Lux, which recreates the marvellous feeling of being reflected in the gleam of translucent, pure, and luminous white, or Velvet, which respects the rigorous appeal of a natural finish.

A refined project, in which the veining of the marble plays with the space, creating a subtle elegance that is never extravagant.



GRAY STONE

Pavimento / Floor
lux rett. 73x73cm / 29"x29"

SCRAPS GRAY

Pavimento / Floor
lux rett. 60x60cm / 24"x24"



DREAMING

DREAMING

COLORI

colors / couleurs / Farben

imperial
onyx

lasa
aurora

bianco
statuario

crystal
white

romance
safari

passion
pulpis

calacatta
shine

gray
stone




DREAMING


FORMATI
sizes / formats / Formate

FINITURE
finishes / surface / Oberfläche

DECORI
decors / decors / Dekore



*60x120cm / 24"x48" rett
VELVET
*58x116cm / 23"x46" rett
LUX



*75x75cm / 30"x30" rett
VELVET
*73x73cm / 29"x29" rett
LUX



30x60cm / 12"x24" rett
VELVET / LUX



60x60cm / 24"x24" rett
VELVET / LUX

LUX

Lux surface finish
Finition lux
Lux Oberfläche

VELVET

Velvet surface finish
Finition velvet
Velvet Oberfläche

SCRAPS BIANCO
60x60cm / 24"x24" lux rett




SCRAPS GRAY
60x60cm / 24"x24" lux rett



MOSAICI
mosaics / mosaïques / Mosaïks


MOSAICO BASIC
imperial onyx lux
30x30cm / 12"x12"




MOSAICO BASIC
calacatta shine lux
30x30cm / 12"x12"



MOSAICO BASIC
gray stone lux
30x30cm / 12"x12"



MOSAICO BASIC
romance safari lux
30x30cm / 12"x12"




MOSAICO BASIC
lasa aurora lux
30x30cm / 12"x12"



MOSAICO BASIC
bianco statuario lux
30x30cm / 12"x12"



MOSAICO BASIC
crystal white lux
30x30cm / 12"x12"



MOSAICO BASIC
passion pulpis lux
30x30cm / 12"x12"



* colori disponibili: / available colors:
Bianco Statuario, Calacatta Shine, Gray Stone,
Lasa Aurora, Imperial Onyx

DREAMING

FONDI


plain tiles / fonds / Unfliesen

		30x60cm 12"x24"	60x60cm 24"x24"	73x73cm 29"x29"	75x75cm 30"x30"	58x116cm 23"x46"	60x120cm 24"x48"
		rett	rett	rett	rett	rett	rett
		10 mm	10 mm	11 mm	11 mm	10 mm	10 mm
Bianco Statuario	LUX	LGVETL4	LGWETL4	LGOET45	-	LGXETX9	-
	VELVET	LGVETR4	LGWETR4	-	LGOETR4	-	LGXETV9
Crystal White	LUX	LGVETX0	LGWETV0	LGOET05	-	-	-
	VELVET	LGVETR0	LGWETR0	-	LGOETR0	-	-
Romance Safari	LUX	LGVETX1	LGWETV1	LGOET15	-	-	-
	VELVET	LGVETR1	LGWETR1	-	LGOETR1	-	-
Passion Pulpis	LUX	LGVETX2	LGWETV2	LGOET25	-	-	-
	VELVET	LGVETR2	LGWETR2	-	LGOETR2	-	-
Calacatta Shine	LUX	LGVETX6	LGWETV6	LGOET65	-	LGXETX8	-
	VELVET	LGVETR6	LGWETR6	-	LGOETR6	-	LGXETV8
Gray Stone	LUX	LGVETX7	LGWETV7	LGOET75	-	LGXETX2	-
	VELVET	LGVETR7	LGWETR7	-	LGOETR7	-	LGXETV2
Lasa Aurora	LUX	LGVET98	LGWET98	LGOET98	-	LGXETX4	-
	VELVET	LGVET93	LGWET93	-	LGOET93	-	LGXETV4
Imperial Onyx	LUX	LGVET97	LGWET97	LGOET97	-	LGXETX3	-
	VELVET	LGVET92	LGWET92	-	LGOET92	-	LGXETV3

PEZZI SPECIALI

trims / pièces spéciales / Formstücke

Sezione gradino



	Imperial Onyx	Lasa Aurora	Bianco Statuario	Crystal White	Romance Safari	Passion Pulpis	Calacatta Shine	Gray Stone
battiscopa 10x60cm / 4"x24" rett	LUX LGBETX5	LGBETX9	LGBETX4	LGBETX0	LGBETX1	LGBETX2	LGBETX7	LGBETX8
	VELVET LGBETR5	LGBETRA	LGBETR4	LGBETR0	LGBETR1	LGBETR2	LGBETR7	LGBETR8
gradino plus* 35x60cm / 13 3/4"x24" rett	LUX LG9ET90	LG9ETG95	LG9ETG4	LG9ETG0	LG9ETG1	LG9ETG2	LG9ETG3	LG9ET80
	VELVET LG9ET91	LG9ET96	LG9ETG9	LG9ETG5	LG9ETG6	LG9ETG7	LG9ETG8	LG9ET81
angolo dx / sx gradino plus* 35x35cm / 13 3/4"x13 3/4" rett	LUX LG9ET60	LG9ET65	LG9ETD4	LG9ETD0	LG9ETD1	LG9ETD2	LG9ETD3	LG9ET70
	VELVET LG9ET61	LG9ET66	LG9ETD9	LG9ETD5	LG9ETD6	LG9ETD7	LG9ETD8	LG9ET71
raccordo jolly 1,3x30cm / 1/2"x12" rett	LUX LG9ET55	LG9ET57	LG9ETJ4	LG9ETJ0	LG9ETJ1	LG9ETJ2	LG9ETJ7	LG9ET85
	VELVET LG9ET56	LG9ET58	LG9ETJ9	LG9ETJ5	LG9ETJ6	LG9ETJ3	LG9ETJ8	LG9ET86
beak jolly 1,3x2cm / 1/2"x3/4" rett	LUX LG9ET50	LG9ET52	LG9ETK4	LG9ETK0	LG9ETK1	LG9ETK2	LG9ETK3	LG9ET75
	VELVET LG9ET51	LG9ET53	LG9ETK9	LG9ETK5	LG9ETK6	LG9ETK7	LG9ETK8	LG9ET76

* Su richiesta. Per maggiori informazioni circa quantità minime e tempi di consegna rivolgersi all'ufficio commerciale. / Upon request. For more information about minimum quantities and delivery times please contact the sales department. / Sur demande. Pour plus d'informations sur les quantités minimales et délais de livraison s'il vous plaît contacter le département des ventes. / auf Anfrage. Für weitere Infos über die Mindestmengen und Lieferzeiten wenden Sie sich bitte an unserer Verkaufsabteilung.

DECORI

decors / decors / Dekore

DECORO SCRAPS

		60x60cm 24"x24"
Bianco		LGWETS4
Gray		LGWETS8

MOSAICI

mosaics / mosaïques / Mosaïks

		Imperial Onyx	Lasa Aurora	Bianco Statuario	Crystal White	Romance Safari	Passion Pulpis	Calacatta Shine	Gray Stone
MOSAICO BASIC 30x30cm 12"x12"	LUX	LG9ETM3	LG9ETM9	LG9ETM4	LG9ETM0	LG9ETM1	LG9ETM2	LG9ETM7	LG9ETM8

*FINITURA LUX La presenza sporadica di piccole disuniformità o di puntini sulla superficie è da ritenersi come caratteristica del materiale e della particolare lavorazione. / LUX SURFACE FINISH The occasional presence of small inconsistencies or of little spots on the surface is to be considered a characteristic of the material and of its particular manufacture. / FINITION LUX La présence sporadique de petites déformations ou de petits points sur la surface est considérée comme caractéristique du matériau et du traitement spécial. / LUX OBERFLÄCHE Die sporadische Gegenwart von kleinen Unebenheiten oder Pünktchen auf der Oberfläche ist als Merkmal des Materials und der besonderen Fertigungsart zu betrachten.

DREAMING

IMBALLI

packing / emballage / Verpackung

ARTICOLO	SCATOLA			PALLET		
	cm	inch	pz. mq	kg	scat. mq	kg
fondo	58x116	23"x46"	2 1,35	31,5	30 40,4	945
fondo	60x120	24"x48"	2 1,44	32,5	30 43,2	975
fondo	75x75	30"x30"	2 1,13	27,4	42 47,3	1150,8
fondo	73x73	29"x29"	2 1,07	26,3	42 44,8	1105,0
fondo	60x60	24"x24"	4 1,44	32,5	32 46,1	1040,0
fondo	30x60	12"x24"	8 1,44	32,5	32 46,1	1040,0
decoro scraps	60x60	24"x24"	4 1,44	32,5	32 46,1	1040,0
mosaico basic	30x30	12"x12"	4 0,36	8,4	60 21,6	501,0
battiscopa	10x60	4"x24"	12 7,2 m.l.	16,7	60 432,0 m.l.	1002,0
gradino plus	35x60	13 ^{3/4} "x24"	4 0,84	21,4	16 13,4	342,4
angolo gradino plus	35x35	13 ^{3/4} "x13 ^{3/4} "	2 0,25	6,7	36 8,8	241,2
raccordo jolly	1,3x30	1/2"x12"	16 0,06	1,3	322 20,1	412,2
beak jolly	1,3x2	1/2"x3/4"	4 -	0,1	700 0,7	42,0

Per una maggiore variabilità grafica della superficie da rivestire, si consiglia di miscelare il prodotto in fase di posa.
Le diverse e numerose facce del prodotto sono imballate secondo una logica randomizzata per garantire la massima variabilità in ogni collo.
For a better graphic variation of the surface, we recommend to mix the product during installation.
The diverse and numerous graphics of the product are randomly packaged to guarantee the best possible variation within each box.

IMPIEGHI

uses / emploi / Anwendungsbereiche

finitura LUX

LUX surface finish
finition LUX
LUX Oberfläche

consigliato per pavimenti in ambienti residenziali

recommended for flooring in residential spaces
recommandé pour les sols dans des espaces résidentiels
empfohlen für Fußböden in Wohnbereichen

finitura VELVET

Velvet surface finish
finition Velvet
Velvet Oberfläche

consigliato per pavimenti in ambienti residenziali e commerciale leggero















recommended for flooring in residential and low-traffic commercial spaces
recommandé pour les sols dans des espaces résidentiels et commerciaux (petits)
empfohlen für Fußböden in Wohnbereichen und für leichte gewerbliche Nutzung

CARATTERISTICHE TECNICHE

technical characteristics / caractéristiques techniques / Technische eigenschaften

gres smaltato a massa colorata GL / colored-body glazed stoneware GL

conforme / according to: ISO 13006 G (Gruppo/Group Bla) - EN 14411 G (Gruppo/Group Bla), ANSI A137.1 (P1 Class)

	metodo di prova test method	requisiti prescritti required values	valori medi average values
 assorbimento d'acqua water absorption	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%	0,05%
 sforzò di rottura S breaking strength	ISO 10545-4 ASTM C1505	≥ 1300 N/mm ² ≥ 250 lbf	2500 N 10mm / 3000 N 11mm 600 lbf 10mm / 700 lbf 11mm
 resistenza a flessione modulus of rupture	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	50 N/mm²
 resistenza all'abrasione della superficie Surface abrasion resistance	ISO 10545-7 ASTM C1027	come indicato dal produttore as indicated by manufacturer	PEI 4 lux / PEI 5 velvet
 dilatazione termica lineare linear thermal expansion	ISO 10545-8 ASTM C372	requisito non previsto no provision	$\alpha \leq 7 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ $\alpha \leq 4.4 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{F}^{-1} / \alpha \leq 8 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
 resistenza alle macchie stain resistance	ISO 10545-14 ASTM C1378	Classe / Class 3 Min. as indicated by manufacturer	5 RESISTENTE / RESISTANT velvet ≥ 3 lux A RESISTANT velvet C lux
 resistenza all'attacco chimico (*) chemical resistance (*)	ISO 10545-13 ASTM C650	come indicato dal produttore as indicated by manufacturer	GLA - GHA RESISTENTE / RESISTANT A RESISTANT
 resistenza al gelo frost resistance	ISO 10545-12 ASTM C1026	nessuna alterazione / no alteration as indicated by manufacturer	RESISTENTE / RESISTANT RESISTANT
 resistenza allo scivolamento slip resistance	ANSI A137.1	DCOF ≥ 0.42	DCOF ≥ 0.42 velvet
 reazione al fuoco fire reaction	EN 13823 EN 9239-1	Reg. 305/2011, Dec. 2000/147/CE, UNI EN 13501-1	Classe / Class A1 (wall) Classe / Class A1 n (floor)
 flame spread	ASTM E84	no provision	Class A
 conducibilità termica thermal conductivity	EN 12524	-	$\lambda = 1,3 \text{ W/m}^\circ \text{K} / 0.7 \text{ BTU/ft h}^\circ \text{F}$
 fuga minima consigliata (**) recommended minimum joint (**)	RETT-RECT (indoor)	-	2mm
 stonizzazione shade variation	ANSI A137.1	come indicato dal produttore as indicated by manufacturer	V3 VARIAZIONI MODERATE / MODERATE VARIATION

(*) ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati / excluding hydrofluoric acid and its derivatives

(**) salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori
the width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards

CERTIFICAZIONI

certifications / certifications / Prüfzeugnisse



ISO 14001



ISO 9001



emas



leed**



Le DOP sono disponibili sul sito internet www.ceramichelea.it
DOP are available on the website www.ceramichelea.it

marchio CE***



leed*

*
LEED

Lea Ceramiche, è membro di GBC Italia, organizzazione che promuove sul territorio italiano la realizzazione di edifici nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano. Lea Ceramiche is a member of the U.S. Green Building Council: this is an organization that promotes buildings that are environmentally responsible, profitable and healthy places to live and work.

MARCHIO CE

Le DOP sono disponibili sul sito internet www.ceramichelea.it
DOP are available on the website www.ceramichelea.it
Les DOP sont disponibles sur le site internet www.ceramichelea.it
Die DOP sind auf Internet Site www.ceramichelea.it verfügbar
El DOP están disponibles en el sitio web www.ceramichelea.it

**
LEED

Il contenuto di materiale riciclato "pre-consumo" della serie Waterfall è del 40%, come certificato da ente esterno qualificato (certificato disponibile sul sito www.ceramichelea.com).
Waterfall is produced with 40% of pre-consumer materials, as certified by a qualified external company (certificate available on the website www.ceramichelea.com).



Ceramics of Italy

ADIMEMBER

